Anwender-Dokumentation

Grundprinzip

Das Programm basiert auf einer flexiblen Grundstruktur, die die freie Definition von Testverfahren, Untersuchungswerten und beliebig vielen Textbausteinen ermöglicht. Alle Formen von Berichten lassen sich unkompliziert "zusammenklicken".

Die Integration eines Text-Moduls ermöglicht die Ausgabe der gewählten Textbausteine in Textmarken von Microsoft Word.



Links finden sich immer die gewählten Kategorien und rechts die dazugehörigen Textbausteine, die mit "OK" in das Textfeld links übernommen werden können. Die Reihenfolge der Texte kann über die Positionsangabe bei Bedarf geändert werden.

Inhaltsverzeichnis

Los geht's – das Login-Formular	4
Hauptnavigation	5
Anmeldebogen	6
Navigation	6
Anmeldebogen erfassen	6
Grunddaten	6
Termin	6
Zusatzinformationen	7
Angeforderte Unterlagen	8
Interne Bemerkungen	8
Alternative Adresse	9
Vorgeschichte	9
Button Briefe schreiben	10
Button Löschen	10
Button Suchformular	11
Button Anmeldebogen	12
Hörhilfen zuordnen	13
Fachleute zuordnen	14
Dokumente zuordnen	15
Berichte schreiben	16
Hörüberprüfung	16
Briefe schreiben	17
Berichte schreiben	19
Hauptformular	21
Navigation	21
Einstellungen	22
Textbausteine für Berichte	22
Grundwerte hinzufügen	24
Textbausteine für Briefe	25
Brieftext bearbeiten	26
Mitarbeiter anlegen /ändern	28
Berichtart	28
Förderverfahren	29
Vorlagenverwaltung	
Formular Fachleute	32
Geräteverwaltung	33

Basics Hörbericht 3.0

Berichte schreiben 37 Reiter Vorgeschichte 37 Reiter Mitarbeit 38 Reiter Sprachliche Überprüfung 39 Reiter Hörüberprüfung 39 Reiter Zusammenfassung 40 Reiter Briefe 41 Reiter ArztBefunde 41 Reiter Berichte 42	Variablen Word	34
Reiter Vorgeschichte37Reiter Mitarbeit38Reiter Sprachliche Überprüfung39Reiter Hörüberprüfung39Reiter Zusammenfassung40Reiter Briefe41Reiter ArztBefunde41Reiter Berichte42	Berichte schreiben	37
Reiter Mitarbeit38Reiter Sprachliche Überprüfung39Reiter Hörüberprüfung39Reiter Zusammenfassung40Reiter Briefe41Reiter ArztBefunde41Reiter Berichte42	Reiter Vorgeschichte	37
Reiter Sprachliche Überprüfung	Reiter Mitarbeit	38
Reiter Hörüberprüfung	Reiter Sprachliche Überprüfung	39
Reiter Zusammenfassung	Reiter Hörüberprüfung	39
Reiter Briefe	Reiter Zusammenfassung	40
Reiter ArztBefunde	Reiter Briefe	41
Reiter Berichte	Reiter ArztBefunde	41
	Reiter Berichte	42

Los geht's – das Login-Formular



Name Passwort Auswahl treffen (dafür Dropdownmenü öffnen / Klick auf das Symbol) Standard: passwort1

Hauptnavigation



1. Anmeldebogen

Das Sekretariat kann hier die Grunddaten eines Kindes eintragen und auf Vorlagen für die Standard-Korrespondenz zugreifen. Details siehe >>> Anmeldebogen

2. Berichte schreiben

Dokumentation & Generierung von Berichten, Gutachten & Wertetabellen. Details siehe >>> Berichte schreiben

3. Einstellungen

Verwaltung von Textvorlagen, Mitarbeitern, Vorlagen, Fachleuten, Hörhilfen etc. Details siehe >>> Einstellungen

Anmeldebogen

Navigation



Anmeldebogen erfassen



• Das Formular Anmeldebogen wird aufgerufen.

Grunddaten

von Feld zu Feld mit der Tab-Taste bewegen (so wird kein Feld übersehen)

Vorname	~	GebDat Klasse
Nachname		Ansprechp.
Straße		Erziehungsb
PLZ		Einrichtung
Ort		Überprüfer
Telefon		Unterzeichner
Handy		E-Mail

• Daten eingeben bzw. per Dropdownmenü auswählen.

Vorname	Norman m 🗸	GebDat	01.01.2013 Klasse 6a
Nachname	Schröder	Ansprechp.	Frau Franzen
Straße	Lauschergasse 14	Erziehungsb	Eltern
PLZ	11114	Einrichtung	Grundschule
Ort	Horst	Überprüfer	Martina Schöder 🔍
Telefon	04045456	Unterzeichner	Klaus Hansen 🔍
Handy	546565465	E-Mail	hir@nicht.de

Termin

rmin 25.05.2018 Uhrzeit

• Termin und Uhrzeit zur Vorstellung eintragen.

Zusatzinformationen

• Auf vorhandene Zusatzinformationen im Dropdownmenü zugreifen:



• bzw. neue Zusatzinformationen erzeugen: in das gewünschte Feld Ostellen -> Doppelklick.

		+		
_	Z	Empfehler 👻	EmpID 👻	
1		Sprachheilkindergarten	12	
		Musterprüfung	16	
		Ohrentest	17	
	*		(Neu)	
		†		

• Eintrag im leeren Feld neben dem Sternchen vornehmen.

2	Empfehler	•	EmpID 👻	
	Sprachheilkindergarten		12	
	Musterprüfung		16	
	Ohrentest		17	1
I	von Frau Gregor vom Mobilen Dienst des LBZH Osna	brück	18	

• schließen $\boxtimes \rightarrow F9$

Empfehlung von	von Frau Gregor vom Mobilen Dienst des LBZH Osnabrück	~	Dropdownmenü kann jetzt
Verdacht auf	eine AVWS.	\sim	entsprechend ausgewählt
Förderverfahren	Die Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung eines Bedarfs an so	onderp 🧹	werden.

Angeforderte Unterlagen

angefordert		geschickt	Eingang	
Arztberichte	\sim	27.10.2017		х
Berichte Therap./Erzieher	\sim	24.04.2018		X
Arztberichte	\sim	24.04.2018		X
	\sim			X

Weitere Menüpunkte einzufügen

- Doppelklicken auf einen Menüpunkt () im vorstehenden Bereich.
- Die Tabelle öffnet sich:

2	Anforderung	~	Default	Ŧ	Position 🚽
	Fragebogen Eltern Schule				1
	Fragebogen für Schule		\checkmark		2
	Fragebogen Eltern Vorschule		\checkmark		3
	Arztberichte		\checkmark		4
	Berichte Therap./Erzieher				5
*					0

- Eintrag im leeren Feld neben dem Sternchen vornehmen.
- schließen $\boxtimes \rightarrow F9$
- Dropdownmenü kann jetzt über den neuen Eintrag ausgewählt werden.
- Wenn "Default" markiert ist, wird dieser Punkt beim Anlegen eines neuen Anmeldebogens automatisch in die Auflistung übernommen.

Interne Bemerkungen

interne Bemerkungen

24.04.2018 Anmeldebogen gedruckt 24.04.2018 Einladung geschickt 24.04.2018 Anschreiben geschickt

- Entsteht als Protokoll von gemachten Aktionen.
- Das Protokoll kann individuell ergänzt werden (es darf etwas reingeschrieben werden).

Alternative Adresse



• Gelegentlich werden Berichte an Ärzte, Jugendamt etc. übermittelt. Wenn eine Adresse über "Drucken" ausgewählt wird, erscheint diese in den zu schreibenden Briefen →Haken setzen!

					Anmeldefo	rmular			
Anmelo	lebogen 1	Status:	neu	~	•				Anzahl: 2
Vorname Nachname Straße PLZ Ort Telefon Handy Termin Empfehlung Verdacht auf Förderverfah	Norman m Schröder	GebDat Ansprechp. Erziehungsb Einrichtung Überprüfer Unterzeichner E-Mail Uhrzeit Mobilen Dienst d	01.01.2013 Klasse Frau Franzen Eltern Grundschule Martina Schöder Klaus Hansen hir @micht.de 11:11 as LBZH Osnabrück Überprüfung eines Bedar	6a × × × × fs an sonderr	angefordert Arztberichte Berichte Therap./E Arztberichte Interne Bemerk 24.04.2018 Arme 24.04.2018 Enlad 24.04.2018 Ansch	geschickt Eingang ▼ (7.10.2017 X irzieher ♥ (4.04.2018 X ♥ (4.04.2018 X ♥ (4.04.2018 X ♥ X ♥ X Ungen Idebogen gedruckt ung geschickt reiben geschickt	<< >> Neu	Briefvorlage	Löschen → Fachleute
Spracher Norman	itwicklung spricht erste Wörter m	iit ca. 12 Mon	aten.		× 5	Textbausteine Häufige Mittelohrentzündungen bis 2 Jahren. Häufige Mittelohrentzündungen bis 4 Jahren.	im Alter von 0 im Alter von 0	ОК	
						Häufige Ohrentzündungen in der Entwicklung. Keine Mittelohrerkrankungen un funktionsstörungen in der bisher bekannt.	bisherigen d - igen Entwicklung	ОК	
						Einige medikamentös behandelt Mittelohrentzündungen.	e	ОК	

Vorgeschichte

Auf allen folgenden Reitern kann per Dropdown der zu beschreibende Bereich, Überprüfung etc. ausgewählt werden, woraufhin rechts die entsprechenden Textbausteine gefiltert werden.

Die Textbausteine sind über den Button "Einstellungen" in der Hauptnavigation zu editieren.

	~
Schwangerschaftsverlauf	_
Hereditäre Belastungen	
Sprachentwicklung	
Hörprobleme in der bisherigen Entwicklung	
Bisherige Diagnostik	
Medizinische Maßnahmen	
Hilfsmittelversorgung	
Therapeutische Maßnahmen	
Sonstiges	
	-

Bisherige Diagnostik 👻	Textbausteine
Sprachentwicklung 1 Norman spricht erste Wörter mit ca. 12 Monaten.	Überprüfung auf ADS; Ergebnis positiv.
Hörprobleme in der bisherigen Entwicklung X 2	Oberprutung auf ADS; Ergebnis negativ.
Haunge Mitteronrenizundungen im Alter von o bis z Jahren.	Intelligenzdiagnostik.
Bisherige Diagnostik 4	ок
Überprüfung auf ADS; Ergebnis negativ.	Ergebnis: Durchschnittliche Intelligenz.
	Keine Angahen
	ОК

Beachten:

- Es können beliebig viele Überschriften/Textbausteine einer Vorgeschichte zugeordnet werden.
- Es können individuelle Einträge zu einer Überschrift vorgenommen werden; sie sind dann nur in diesen Anmeldebogen verfügbar.

Button Briefe schreiben



- Gewünschte Briefvorlage über das Dropdownmenü auswählen.
- Button "Brief schreiben" drücken \rightarrow der Musterbrief öffnet sich in Word.
- Ggf. individuelle Änderungen vornehmen.

Button Löschen

Löschen

• Vorsicht!

Alle sichtbaren Daten bzw. der Anmeldebogen und alle Hintergrundinformationen werden gelöscht.

Button Suchformular



🔳 Anr	neldung suchen —	-		×
Nachname ₍			~	
Vorname		\langle	~	
GebDat			~	
Überprüfer			~	
Termin				
	anzeigen	$\overline{}$		

- Individuelle Eingabe oder Dropdownmenü nutzen
- Mit "anzeigen" Suche starten

Button Anmeldebogen

Anmeldebogen

vonname	Norma	an		GebDat	01.01.2013 Alter	5:4
Nachname	schrö	der		Ansprechp	Frau Franzen	-1.
Straße	Lausc	hergasse	: 14	Erziehungsb.	Eltern	
PLZ	11114			Einrichtung	Grundschule	
Ort	Horst			Unterzeichner	Klaus Hansen	
Telefon	04045	456		Überprüfer	Martina Schöder	
Handy	54656	5465		E-Mail	hir@nicht.de	
Termin	25.05.	2018	11:11 U	nr		
rorderveri	Γ.	LIE Ube	mruttuna er	tolat im Rahmen	n ar Linernriitiina air	noc worderte e
Anforderu Arztberichte	ngen			geschickt 27.10.2017	Eingang	
Anforderu Arztberichte Arztberichte	ngen = =			geschickt 27.10.2017 24.04.2018	Eingang	
Anforderu Arztberichte Arztberichte Berichte Th	ngen 2 2 erap./Er:	zieher		geschickt 27.10.2017 24.04.2018 24.04.2018	Eingang	
Anforderu Arztberichte Arztberichte Berichte The Vorgeschi	ngen 2 erap./Er. chte	zieher		geschickt 27.10.2017 24.04.2018 24.04.2018	Eingang	
Anforderu Arztberichte Arztberichte Berichte The Vorgeschi Sprachentw Norman spr	ngen e erap./Er: chte ricklung icht erst	zieher e Wörter	mit ca. 12 M	geschickt 27.10.2017 24.04.2018 24.04.2018	Eingang	
Anforderu Arztberichte Arztberichte Berichte The Vorgeschi Sprachentw Norman spr Hörproblem	ngen e e erap./Er. chte ricklung icht erst ne bisher	zieher e Wörter	mit ca. 12 M	geschickt 27.10.2017 24.04.2018 24.04.2018	Eingang	

- Anzeigen der erfassten Informationen in einem druckbaren Anmeldebogen.
- Im Anzeigemodus können keine Änderungen vorgenommen werden.

Hörhilfen zuordnen

Geräte

-8			Geräteversorgu	ng				\times
Neuer Eintr	rag							^
Seit	rechts		Nummer rechts		links		Nummer links	
01/2018	MedEl Opus 2		56654		PHONAK Nios S H2O	~	654654	
10/2018	AB Harmony	~	132132		COCHLEAR Baha		65654654	
Kommentar	,							
								-

- Neuen Eintrag vornehmen und über die Dropdownmenüs entsprechende Geräte zuordnen.
- Änderungen im Nachhinein ebenfalls über das Dropdownmenü vornehmen.

Fachleute zuordnen

Fachleute

Zugeor	dnete Fachleute		neu
Anfügen	HNO-Arzt	V	
HNO-Arzt	Herr Hans HNO	Anfügen?	löschen
Kommentar		Datensatz hinzufügen?	Details
Kinderarzt	Herr Dr. Frank Schleiermacher		löschen
Kommentar		Ja Nein	

Funktion

- betreuende Personen zum Kind zuordnen
- individuelle Kommentare können ergänzt werden

Weg	 Anmeldeformular → Button "Fachleute" oder Berichtformular → Button "Fachleute"
Button "Details"	Formular Fachleute wird aufgerufen und alle Informationen angezeigt
Button "löschen"	Nur die Zuordnung und der ggf. angelegte individuelle Kommentar zum Schüler werden gelöscht. Der Eintrag der Fachkraft in den Stammdaten bleibt erhalten.
Button "neu"	Formular "Stammdaten Fachleute" wird aufgerufen.

Dokumente zuordnen

Dokumente zuordnen	
Funktion	

Die Dokumente werden zentral in der Datenbank "Dokumente.accdb" gespeichert und dem jeweiligen Schüler zugeordnet. Es lassen sich sämtliche gängigen Dateiformate abspeichern.

Weg

- Anmeldebogen \rightarrow Button "Dokumente zuordnen"
- Hauptformular → Button "Dokumente zuordnen"

-8	Dokumente			×
Dokument	Datum	Größe (kB)	Neues Dokument	
Gutachten_02012018.pdf	10.02.2018	30,02	öffnen	×

• Über "Neues Dokument" öffnet sich ein Auswahldialog.

Organisieren 🔻	Neuer	Ordner			
> 🏪 OS (C:)	^	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
> 🙆 JOB (D:)		河 Bericht_Beispiel.doc	21.09.2017 10:14	Microsoft Word 9	199 KB
> 👝 USB-Laufw	erk	🛃 Elternbrief Beispiel 27112017.docx	27.11.2017 09:07	Microsoft Word-D	2 0 KB
> 📱 USB-Laufw	erk	গ exemplar.docx	21.09.2017 10:14	Microsoft Word-D	462 KB
> 📱 USB-Laufw	erk	📝 Gutachten_02022018.doc	21.09.2017 10:14	Microsoft Word 9	139 KB

• Gewünschte Datei anklicken und mit "Öffnen" bestätigen

Dateiname: Gutachten_02022018.doc 🗸	Alle Dateien (*.*)	~
Tools 🔻	Öffnen	Abbrechen

• Das Dokument wird in der Liste angezeigt.

-3	Dokumente			×
Dokument	Datum	Größe (kB)	Neues Dokument	
Gutachten_02012018.pdf	10.02.2018	30,02	öffnen	X
Gutachten_02022018.doc	10.02.2018	138,50	öffnen	X

• Mit 🛛 "Kreuzsymbol" kann das Dokument wieder gelöscht werden → mit "Ja" bestätigen!



Berichte schreiben

Hörüberprüfung

Hauptformular	
Hans Test Status Bericht erstellen - Erstbefund	18.08.2018 Bericht neu ◀ → 👬 🗶 >>>>
Stammdaten Vorgeschichte Mitarbeit Sprachliche Überprüfung Hörüberprüfung	Zusammenfassung Briefe ArztBefunde Berichte
Selektives Hören 🗸 Göttinger K I für 3- bis 4-jährige 🗸	Textbausteine
Selektives Hören - Mainzer Kindersprachtest Werte X 2 Ersbefund Und was hier auch immer sonst so stehen soll Ein Kommentar dazu 2	Aufgrund der sprachlichen Auffälligkeiten kann der altersgemäße Freiburger Sprachverständnistest nicht durchgeführt werden. benötigt einen Test mit
Selektives Hören - Göttinger K I für 3- bis 4-jährige Werte X 3 Das ist ein auffälliges Ergebnis.	«Vorname» benötigt keine erhöhte Lautstärke, um Sprache sicher zu verstehen.
	Das ist ein auffälliges Ergebnis.
Hans erreicht beim Göttinger Kirlai 5 bis ofanige Hans erreicht beim Göttinger Sprachverständnistest der im Freifeld von vorn dargebotenen Prüfwörter unter dem Störschalleinfluss von 60 dB bei 65 dB Sprachlautstärke eine Verstehensleistung von = %.	Er benötigt eine leicht erhöhte Sprechlautstärke, um Sprache sicher zu verstehen.
	Er benötigt keine erhöhte Sprechlautstärke, um Sprache sicher zu verstehen.
	Das Sprachverstehen zeigt sich leicht beeinträchtigt
	✓Vorname> kann bei 55 dB Lautstärke %, bei 45

Filter

Im Vergleich zu den anderen Reitern existieren hier zwei Filter, die per Dropdown ausgewählt werden können



Button "Werte"

Zu der Überprüfung können Befunde eingegeben werden.

Basics Hörbericht 3.0

-0						Werte			×
Bezeichnung	Bed	lingunge	en	We	'ert	Freitext	Posit	ion	
30 dB	r Frei	ifeld	\sim	mit Hörgerät 🔽 100	10		1	X	
45 dB	rect	hts	\sim	ohne Hörgerät 🗸 80	1		2	X	
55 dB	Frei	ifeld	\sim	mit Hörgerät 🔽 60)	Schreib mal was rein hier	3	X	
65 dB	rect	hts	\sim	ohne Hörgerät 🗸 80	1		4	X	
80 dB	r recł	hts	\sim	ohne Hörgerät 🗸 20)		5	X	
			\sim	~			6	X	

Bezeichnung	Auswahl von Werten. Die Standardwerte werden angelegt über Navigation \rightarrow Einstellungen \rightarrow Texte Berichte \rightarrow Werte hinzufügen.
Bedingungen	rechts, links, beidseitig, Freifeld mit / ohne Hörgerät, mit / ohne Cl
Wert	Befund / Ergebnis
Freitext	individuelle Kommentare

Briefe schreiben

Hauptformular		
Anzahl: 3 18.08.18 Status Bericht erstellen 🗸 Bericht Zweitbefund	19.08.2018 👻 🛛 Bericht neu < 🕨 👫	χ >>>>
tammdaten Vorgeschichte Mitarbeit Sprachliche Überprüfung Hörüberprüfung	Zusammenfassung Briefe ArztBefunde Berich	ıte
ilternbrief 🗸 🗸	Brief schreiben	
einanpassung	Textbausteine	
einanpassung	Bemerkung	ОК
vesnaib emprenien wir, dass Hans rechts das blau gekennzeichnete Horgerät und die Iau gekennzeichnete Otoplastik trägt und links das rot markierte Hörgerät mit der of markierten Otoplastik	Farbliche Kennzeichnung	ОК
	Markierung vertauscht	ок
/orstellung HNO I	keine weiteren Feinanpassungen	ОК
Überprüfung / Erneuerung der Otoplastik links		
temerkung 2		
Auft doch bitte mal an		
Vorlage auswählen		
Elternbrief	~	

• Kategorie anklicken

Feinanpassung	✓

• Textbaustein(e) übernehmen

Textbausteine
Bemerkung
Farbliche Kennzeichnung OK
Markierung vertauscht OK
keine weiteren Feinanpassungen OK

• Individuelle Kommentare können eingefügt werden

Feinanpassung	X	1
Die Markierung der Hörgeräte und der Otoplastiken ist vertauscht worden.		^
Und ein Kommentar wurde noch eingefügt		
		\sim

Brief erstellen

Pädagogisch-Audiologisches·Beratungszentrum¶ im·Landesbildungszentrum·für·Hörgeschädigte¶	
ו ¶ Sehr⋅geehrte-Eltern,¶	
זן am]01.01.2018∙wurde∙bei]]hrem <u>:Sohn:]Hans</u> ·Test∘eine pädagogisch-audiologische Untersuchung durchgeführt.¶ 	
¶ Bei·Untersuchungen·im·Pädagogisch-Audiologischen·Beratungszentrum·werden·ton-·ur sprachaudiometrische·Hörbefunde·erhoben.·¶	nd·
¶ Sie können alle Befunde und messtechnischen Daten gern im Pädagogisch-Audiologisc Beratungszentrum, beim Klassenlehrer oder gegebenenfalls beim Erziehungspersonal Internates einsehen. ¶ •	chen: des:
¶ Wenn Sie Fragen haben, können Sie gern vormittags unter der Rufnummer: 040 44565 im Pädagogisch-Audiologischen Beratungszentrum anrufen oder eine E-Mail schicken a wenauchimmer@lbzh.de.¶ –	54¶ an∷
¶]Feinanpassung¤	щ
Die Markierung der Hörgeräte und der Otoplastiken ist vertauscht worden.¶ ¶ Und ein Kommentar wurde noch eingefügt	щ
I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	H H
T Mit froundlichon Grüßen - Dotum: 25 - Oktobe	. م.2010.

Berichte schreiben

					Hauptformular					
Hans Test		Status Be	richt	t erstellen 🖌	Erstbefund	18.08.2018	Bericht	: neu 🔳 🕨	#	(>>>>
Stammdaten	Vorgeschichte	Mitarbeit	Spi	rachliche Überprüfung	Hörüberprüfung	Zusammenfassung	Briefe	ArztBefunde	Berichte	
Ausgewählte	er Bericht: Er	stbefund	18.0	08.2018						
Berichtart	Kurzbericht	~		Auswahl zu druckender 1	ſabellen			(M)		
Vorlage	Bericht	~		Erstbefund	Göttinger K I für	3- bis 4-jährige				
	L			Erstbefund	Mainzer Kinders	prachtest				
Anhänge				Zweitbefund	Mainzer Kinders	prachtest				
				Zweitbefund	Regiometrie					
Unterschriften	Klaus Hansen									
	Martina Schöder	××								
Alt. Adresse	Drucken Eine andere Adresse	+ 🗙								
	Datensatz: M 🔄 1 v	von 1 🕨 🕨								

Anhänge	Hier können Standardanlagen, die über "Vorlagen" angelegt wurden, auto- matisiert angefügt werden.
Unterschriften	Wenn die Textmarken [UnterschriftLang1] und / oder [UnterschriftLang2] in der Wordvorlage eingefügt sind, werden diese entsprechend übernommen.
Alt. Adresse	Gelegentlich werden Berichte an Ärzte, Jugendamt etc. übermittelt. Wenn eine Adresse über "Drucken" ausgewählt wird, erscheint diese im Bericht.
Auswahl Tabellen	Die markierten Untersuchungen werden in die Tabelle übernommen.

Beispiel Tabelle Hochformat

		5	3				
lier folgt die l	kleinere Tab	elle					
-							
Mainzer Kin	dersprachte	st	-	1	-	1	
Datum	Seite	Bedingung	45 dB	55 dB	65 dB	80 dB	
01 08 2018	beidseitig	mit Hörgerät	45 00	55 00	65	00 00	
01.08.2018	Freifeld	mit Hörgerät	45			80	
		gorat			-		+ 1
Erstbefund U	Ind was hier	auch immer sonst	so stehen s	soll			-
Mainzer Kin	dersprachte	st					
Datum	Seite	Bedingung	45 dB	55 dB	65 dB	80 dB	
19.08.2018	beidseitig	ohne Hörgerät				80	
08.10.2018	Freifeld	ohne Hörgerät				80	
19.08.2018	links	mit Hörgerät			65		
19.08.2018	links	ohne Hörgerät		55			
19.08.2018	rechts	mit Hörgerät	45				
Zweitbefund	1					_	
<u></u>	<u> </u>						
Gottinger K	Indersprach	verstandnistest I i	tur 3- bis 4	1-jahrige	-	1	
Datum	Seite	Bedingung	30 dB	45 dB	55 dB	65 dB	80 dB
20.08.2018	Freifeld	mit Hörgerät	100	40 00	60	00 00	JUG
20.08.2018	rechts	ohne Hörgerät		80		80	20
	ALC: NO. OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE OWNER OWNE		_			_	-

 \sim

Beispiel Gutachten

Berichtart Gutachten

			Ea Ha	andesbildungszentrum für örgeschädigte Osnabrück			Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte Osnabrück	
			Pädagogisch	h-Audiologisches Beratungszentrum				
andesbildungszentrum für Hörgesci	chédigte Osnabrück				Ū	berprüfungsergebnisse		
August-Hoscher-Strebe By	49060 Ownabriack				N	litarbeit		
amilie Schröder auschergasse 14						forman marchi alle Test bereitwillin mit		
1114 Horst						undition Auforenteenteit		
				Osnabrück, den 23. November 2017	^	addrive Admerksamker		
Sutachten zur Über	prüfung eines F	Bedarfs an sor	ndernädad	nogischer Unterstützung		Lenkungen seltens des Überprüfers waren nicht e	rforderlich.	
m Bereich HÖREN ¹		boutanto an oor	inder produc	gegioener enteretazang	S	prachliche Überprüfungen		
Or days Mind	Noman Cohrid		Cab Datum	01.01.0012 Alter 2:0	1	Lautprüfung der Artikulation nach Frank	Lautersetzungen:	
whohaft	Lauschernasse	14 1	PLZ Of	11114 Horst		& Griwotz	Die sehumekende sudlike Aufmarkensskelf selet bier	
elefon	04045456		Handy	546565465	2	nma-rest für sprache	une sunwanwende auditive Aurmerksamkeit zeigt nier einen er- kennbar nedativen Einfluss.	
Erzlehungsberechtigte(r)	Eitern		E-Mall	hir@nicht.de	3	HMS-Test für Zahlen	Grundsätzlich kann Norman die geforderte Merkleistung erbrin-	
Insprechpartner	Frau Franzen			-			gen.	
zt. besuchte Einrichtung	Grundschule				4	Mottiertest (Phonemgedächtnis)	Ein normales Ergebnis nach WELTE.	
adagogisch audiologischer	r Überprüfer: Herr Sti	R Gregor						
1					н	lörüberprüfungen		
vorgang					1	Gehörgangsinspektion	Starkes Cerumenaufkommen im Gehörgang rechts.	
Die Oberprüfung wurde emp	pfohlen vom Fachbera	ater für Hör- und Spra	achgeschädig	te, Herm Achtzehn	2	Überprüfung der Hörhlifen	Unauffailig.	
Die Überprüfung wurde emp Es besteht Verdacht auf eine	pfohlen vom Fachbera ie AVWS.	ater für Hör- und Spra	achgeschädig	te, Herm Achtzehn	2	Oberprüfung der Hörhilfen Flüstersprache	Unauffällig. Bei einer grob orientierenden Sprachabstandsprüfung mit weni-	
Die Überprüfung wurde emp Es besteht Verdacht auf eine Förderverfahren: Was auch i	pfohlen vom Fachbera Je AVWS. Immer	ater für Hör- und Spra	achgeschädig	te, Herm Achtzehn	2	Überprüfung der Hörhilfen Flüstersprache	Unauffällig. Bei einer grob orlenberenden Sprachabstandsprüfung mit weni- gen Tierfiguren in Flüstersprache (ca. 35 dB Sprachschall) zeigen sich Norderbrie	
Xe Oberprüfung wurde emp Es besteht Verdacht auf eine Förderverfahren: Was auch i Vormes objochte	pfohlen vom Fachbera e AVWS. Immer	ater für Hör- und Spra	achgeschädig	ite, Herm Achtzehn	2 3	Überprütung der Hörhilfen Flüstersprache	Unauffällig. Bei einer grob orientierenden Sprachabstandsprüfung mit weri- gen Tierfguren in Flüstersprache (ca. 35 dB Sprachschall) zeigen sich Hördefiztie. Durch eine seitendertennte Übersrüftung der Lufflehung über	
Xe Überprüfung wurde emp Es besteht Verdacht auf eine Förderverfahren: Was auch I /orgeschichte	ptohlen vom Fachbera le AVWS. Immer	ater für Hör- und Spra	achgeschädig	de, Herm Achtzehn	23	Überprüfung der Hörhilfen Flüstersprache Tonschweilenaudiometrie	Unartillig Bei einer grob orienterenden Sprachabstandsprüfung mit weni- gen Tienfgruern in Flüdstesprache (ca. 35 dB Sprachschall) zeigen sich Hostetztie. Durch eine seltengebrenzte Oberprüfung der Luftleitung über Köphörer mit unterschiedlicher Messmethodik, kommen wir zu	
Xe Überprüfung wurde emp Es besteht Verdacht auf eine Förderverfahren: Was auch i Vorgeschichte Schwangerschaftsverlauf i	pfohlen vom Fachbera le AVWS. Immer und Geburt	Norman wurde n	achgeschädig nach normal v	jle, Herm Achtzehn verlaufener Schwangerschaft 10 Tage o geboren Vorman wurde Tage vor	23	Überprüfung der Hörhlifen Flüstersprache Tonschweilenaudiometrie	Unauffaig. Bei einer grob ofentierenden Sprachabstandsprüfung mit wer- gen Tierdguren in Flüdstersprache (ca. 35 dB Sprachschall) zeigen sich Höckstüch. Durch eine seitengebennte Überprüfung der Luffeitung über Köptifter mit Unterschleichter Mesamethodik, kommen wir zu fogereiden Ergebnis:	
Xe Überprüfung wurde emp Es besteht Verdacht auf eine Eörderverfahren: Was auch i <mark>Zorgeschichte</mark> Achwangerschaftsverfauf i	ptohlen vom Fachbera ie AVWS. Immer und Geburt	Norman wurde n nach dem errech dem errechneten	achgeschädig nach normai v nneten Termin Termin gebo	je, Herm Achtzehn verlaufener Schwangerschaft 10 Tage 1 geboren. Norman wurde Tage vor me. Die Schwangerschaft verlef nor-	2 3 4 5	Oberprüfung der Hörhilfen Flüstersprache Tonschweilensudiometrie Unbehaglichkeitsschweile	Unaufattig. Bei einer grob orienterenden Sprachabstanssprüfung mit weri- gen Treffguen in Flüßtersprache (ca. 35 dB Sprachschall) zeigen sich Hördefztie. Durch eine selteingetennte Überprüfung der Luffeltung über Köpfürder mit unterschieltücher Messmethodik, kömmen wir zu fögenden Tregennt: Norman zeigt sich leicht empfindlich gegenüber großen Laufstär-	
Xe Oberprütung wurde emp Es besteht Verdacht auf eine Förderverfahren: Was auch i <mark>/orgeschichte</mark> Echwangerschaftsverfauf i	ptohlen vom Fachbera ie AVWS. Immer und Geburt	Norman wurde n nach dem errech dem errechneten mal, Norman wurd	achgeschädig nach normai v nneten Termin Termin gebo de zum errech	je, Herm Achtzehn verlaufener Schwangerschaft 10 Tage 1 geboren. Norman wurde Tage vor ren. Die Schwangerschaft verlief nor- neten Termin geboren.	23	Oberprüfung der Hörhitten Flügtersprache Tonschweilenaudiometrie Unbehaglichkeitsschweile	Unartang, Bei eine grob ortenterenden Sprachabstanssprüfung mit weri- gen Tierfiguren in Flüstersprache (ca. 35 dB Sprachschall) zeigen sich Hördestzie. Durch eine estelengeternte Überprüfung der Luffleitung über Köphörer mit unterschiedlicher Messmethodik, kommen wir zu fögeraden Ergebink: Norman zeigt sich leicht empfindlich gegenüber großen Laufstän- ken.	
Die Überprüfung wurde emp Is besteht Verdacht auf eine Förderverfahren: Was auch I /orgeschichte Ichwangerschaftsverlauf i	ptohlen vom Fachbera ie AVWS. Immer und Geburt	Norman wurde n nach dem errech dem errechneten mal, Norman wurd Norman wurd	achgeschädig nach normal v nneten Termin Termin gebo de zum errech age vor dem e	je, Hern Achizehn versufener Schwangerschaft 10 Tage n geboren. Norman wurde Tage vor ren. Die Schwangerschaft verlief nor- melen Termis geboren.	23	Oberprüfung der Hörfnitten Flüdterprache Tonschweitenaudiometrie Unbehaglichkeitsschweise Richtungehören	Unartang. Bei einer grob ofenterenden Sprachabstandsprüfung mit wer- gen Trefgræn in Plütstersprache (ca. 25 dB Sprachschall) zeigen sich Hötstettle. Durch eine seitengehennte Oberprüfung der Lufteitung über Köpförder mit Unterschiedlicher Mesametholik, kommen wir zu forgenden Ergebenis: Norman zeigt sich leickt einsfindlich gegenüber großen Ludstän- ken. Unschnere Ortung von Rauschingusten mit einer Ludstäte von 5 die au. der Sichbenosskuberben	
Die Überprüfung wurde emp Es besteht Verdacht auf eine 'örderverfahren: Was auch i /orgeschichte Schwangerschaftsverlauf i serwältäre Belastungen	fohlen vom Fachbera le AVWS. Immer und Geburt	Norman wurde n nach dem errech dem errechneten mail, Norman wurde To Hereditäre Belas	achgeschädig nach normal v ineten Termin i Termin gebo de zum errech age vor dem e stungen bezüg	je, Herri Achizehn verlaufener Schwangerschaft 10 Tage ogeoenen. Norman wurde Tage vor ree. Die Schwangerschaft verleft nor- meten Temmi geboren. strechnebin Temmi geboren. gine einer Hörstling sind nicht be-	23	Oberprittung der Hörhitten Flastersprache Tonschweitenaudiometris Unbehaglichkeitsschweite Richtungshören Mainzer Kindersprachtest 1	Unauffalig. Bei einer grob ofentierenden Sprachabstanssprüfung mit weri- gen Trefiguren in Flüstersprache (ca. 35 dB Oprachaschall) zeigen sich Hörsetztie. Durch eine seleingetennte Überprüfung der Luffeitung über Köpfürder mit Unterschiellicher Messmetholik, kommen wir zu fügerden Tiggenisit. Norman zeigf sich leicht empfindlich gegenüber großen Laufstäf- ken. Unsichere Ortung von Rauschimpulsen mit einer Laufstäfke von 50 dB aus den 5 Richtungstafsprechem. Sprachen einbite Sprechautstärke, um Sprache sicher	
Die Überprüfung wurde emp Es besteht Verdacht auf eine Sorderverfahren: Was auch I Vorgeschichte Echwangerschaftsverlauf i Hereditäre Belastungen	ytohlen vom Fachbera e AVWS. Immer und Geburt	Norman wurde n nach dem errech dem errechneten mal, Norman wurde T Hereditäre Belas kannt.	achgeschädig hach normal v ineten Termin Termin gebo de zum erech age vor dem e stungen bezüg verte Wörder m	je, Herri Achizehn veraufener Schwangenschaft 10 Tage ngeboen, Norman wurde Tage vor ren. Die Schwangenschaft verlief nor- neen Termin gekonen. erschneten Termin gekonen. glich einer Honstrung eind nicht be- vir au 19 Johnen	23	Oberprüfung der Hörhitten Fladersprache Tonschweilenaudiometre Unbehaglichkeitsschweite Richtungshören Mainzer Kindersprachtest 1	Unauffalig. Bei einer grob orientierenden Sprachabstanssprüfung mit weri- gen Trenfiguren in Flüdstersprache (ca. 35 dB Sprachtschall) zeigen sich Hörseftzlie. Durch eine seleingeternte Überprüfung der Lufflefung über Kopfürder mit unterschieltücher Mesamethodik, kommen wir zu forgenden Ergebnik: Norman zeigt sich leicht empfindlich gegenüber grüßen Laufstän- ken. Unsichere Ortung von Rauschlimpulsen mit einer Laufstänke von 50 db au dem 5 Richtungsuksprechem. Er benötigt leine einchne Sprechaustafale, um Sprache sicher zu verstehen.	
Die Oberprüfung wurde emp Es besieht Verdacht auf eine Vorgeschlichte schwangerschaftsverlauf i schwangerschaftsverlauf i schwanger Belastungen sprachentwicklung Hörzobleme in der binhert	rtohien vom Fachbera e AVWS. immer und Geburt	Norman wurde n nach dem errech dem errechneten Norman wurde n Hereditäre Belas kannt. Norman spricht e	achgeschädig hach normal v ineten Termin Termin gebo de zum errech age vor dem e stungen bezüg erste Wörter m sher häufig Mit	fe, Herri Achtzehn verlaufener Schwangerschaft 10 Tage n geboren. Norman wurte Tage von ren. Die Schwangerschaft verlief nor- neten Termin geboren. glich einer Hörstörung eind nicht be- tit ca. 12 Monaten. te ca.	2 3 4 5 6 7 8	Desprintung der Horfnitten Fluistersprache Tonschweitenaudtioneloffe Unbehaglichkeitsschweise Richtungshören Mainzer Kindersprachtest 1 Göttinger Kindersprachverständnisfet 1	Unartang. Bei eine grob ofenterenden Sprachabstansprüfung mit wer- gen Trefguren in Plüdsterprache (ca. 35 dB Sprachschall) zeigen sich Hottecktur. Durch eine seitengetennen Desprüfung der Lufteitung (ber Köphörer mit unterschliedlicher Mesamethodik, kommen alf zu fogerenen Ergebens: Norman zeigt sich leicht einsfrahlich gegenüber großen Ludstär- ten. Unsichere Ortung von Rauschlinguisten mit einer Ludstärke von 50 db aus den Stichtungsstautgenehen. Er benögt keine entönte Sprechaustatike, um Sprache sicher zu verstehen.	
Die Oberprüfung wurde emp Es besteht Verdacht auf eine Godewertahner Was auch i Vorgeschichte Schwangerschafteverlauf i schwangerschafteverlauf i dereditäre Belastungen Bprachentwicklung dörprobleme in der biehen	fohlen von Fachbera e AVWS. Immer und Geburt rigen Entwicklung	Norman wurde n nach dem errech dem errechdem mai, Norman wurde T Hereditäre Belas kannt. Norman spricht e Norman hatte bils	achgeschädig nach normal v intelen Termin Termin gebo de zum errech äge vor dem ei stungen bezüg riste Wörter m sher häufig Mit ADS; Ergebni	fe, Herri Achtzehn verlaufener Schwangerschaft 10 Tage r geboere. Norman wurde Tage vor ren. Die Schwangerschaft verleft nor- neten Termin geboren. gich einer Hörstörung eind nicht be- tit da. 12 Monaten. teichhertellsnitungen. s negativ.	2 3 4 5 6 7 8	Desprintling der Hörhitten Flastersprache Tonschweilenaudiometrie Unbehaglichkeitsschweise Richtungehören Mainzer Kindersprachtest I Göttinger Kindersprachvertländnistest I	Unartanig. Bei einer grob orienterenden Sprachabstanssprüfung mit wer- gen Trefgrann in Flüstersprache (ca. 35 dB Sprachachall) zeigen sich Hördetztie. Durch eine seitengefehennte Überprüfung der Luffeitung über Köpfürder mit unterschreitlicher Messmetholik, kommen wir zu fügeraden Tegebink: Norman zeigt sich leicht empfindlich gegenüber großen Lautstär- ken. Unsichere Ortung von Rauschlimpulsen mit einer Lautstärke von 50 db aus den Sfrichtungstaufsprechem. Er benöttig leite emförte Sprechlautstärke, um Sprache sicher zu verstehen. Das ist ein auffälliges Ergebnis.	
Se besprüfung wurde emp Es besteht Verlacht auf eine Vorgeschichte Schwangerschaftsverlauf i ternoffäre Belastungen Sprachentwicklung Höpprobleme in der biblen Stellande Bugnotätt.	fohlen von Fachbera e AVWS. Immer und Geburt rigen Entwicklung	Norman wurde n nach dem errech dem errechneten mal, Norman wurde T Hereditäre Belas kannt. Norman spricht e bis Oberprütung auf.	achgeschädig nach normal v inelen Termin Termin gebo de zum errech age vor dem e stungen bezüg erste Wörter m sher häufig Mit ADS; Ergebn 3 Jahren wur:	je, Herri Achizehn verlaufener Schwangenschaft 10 Tage r geboen. Norman wurde Tage vor rene. Die Ochwangenschaft verleft nor- neten Termin geboren. grie einer Hortstong sind nicht be- nit ca. 12 Monaten. teohrentzündungen. an eige Norakendrainage gelegt, mt 1	2 3 4 5 6 7 8 2 2	Obeprindlung der Könfelten Fladeraprache Tonschweilenaudiometre Unbehaglichkeitsschweile Richtungshören Mainzer Kindersprachtest I Göttinger Kindersprachtest I	Unaufarig. Bei einer grob orienterenden Sprachabstanssprüfung mit weri- gen Treffgrann in Flüstersprache (ca. 35 dB Sprachschall) zeigen sich Hörsetztie. Durch eine selteingetennte Überprüfung der Luffeitung über Köpförder mit unterscheidnicher Messmethodik, kommen wir zu fögenden Ergebenis: Norman zeigt sich leicht empfindlich gegenüber großen Laufstär- ken. Unsichere Ortung von Rauschlimpulsen mit einer Laufstärke von 50 dB aus den 5 Richtungslaufsprechern. Er benötigt keine enchnie Sprechlaustafake, um Sprache sicher zu verstehen. Das ist ein auffälliges Ergebnis.	
be Oberprüfung wurde emp Ste besteht Vertacht auf eine Ste besteht Vertacht auf eine Vorgeschlichte Schwangerschaftsverlauf eine Henstläte Belastungen tiprachenkvicklung Oprobleme in der biblens blanenige Diagnoetik Kedzinische Madnahmen	fohlen von Fachbera e AVWS. Immer und Geburt rigen Entwicklung	Norman wurde n nach dem errech dem errechneten mal, Norman wurde ri- Hereditäre Belas kannt. Norman hatte blis Oberprüfung auf. U Sorman hatte blis Oberprüfung auf. 12 auch adenoide	achgeschädig nach normal v inelen Termin Termin gebo de zum errech age vor dem e stungen bezüg erste Wörter m sher haufig Mit ADS; Ergebni 3 Jahren wur e Wucherunge	Je, Hern Achtzehn versaufener Schwangerschaft 10 Tage 1 geboren. Norman wurde Tage vor ren. Die Schwangerschaft vertief nor- meten Termin geboren. glich einer Hörstörung sind nicht be- tit ca. 12 Monaten. teubrenzbindungen. is negativ. Gen eine Rukkenfraihage gelegt, mit 1 en ettermt.	2 3 4 5 6 7 8 8 2	Deeprintung der Könfelfen Fluetersprache Tonschweitenaudiometrie Unbehaglichkeitsschweite Richtungehören Mainzer Kindersprachtest 1 Göttinger Kindersprachtest 1 Göttinger Kindersprachverständnisfest 1 Lusammenfassung	Unartang. Bei eine grob ofenterenden Sprachabstandsprüfung mit wer- gen Trefguren in Plüdstergnache (da. 35 dB Sprachaschall) zeigen sich Hottschle. Durch eine seitengehennte Oberprüfung der Lufteitung (ber Köpfider mit unterschleicher Mesametholik, kommen wir zu forgenden Ergebens: Norman zeigt sich leicht eingfindlich gegenüber großen Ludstär- ten. Unsichere Ortung von Rauschlinguten mit einer Ludstärke von 50 db aus den Strüchungskaufscheften. Er benötigt keine einchrie Sprechaustarke, um Sprache sicher zu versichen. Das ist ein auffältiges Ergebnis.	
Die Oberprücking wurde emp 25 besieht Vertacht auf eine Vorgeschichte Schwangerschaftsverlauf i Ischwangerschaftsverlauf i Ischwangerschaftsverlauf i Ischenbleicklung Isprachenbleicklung Isprachenbleicklung Isprachenbleicklung Isprachenbleicklung Isprachenbleicklung	fohlen von Fachbera e AVWS. Immer und Geburt rigen Entwicklung	Norman wurde n nach dem errech dem errechneten mal, Norman wurde Ti Hereditäre Belas kannt. Norman natte blis Oberpröfung auf Mit 1/2 und möld Knochentellungst	achgeschädig nach normal v neten Termin Termin gebo de zum errech äge vor dem e tungen bezüg erste Wörter m sher häufig Mit ADS: Ergebni ADS: Ergebni 3 Jahren wung börgerät rech	fe, Herri Achtzehn verlaufener Schwangerschaft 10 Tage rgeboere, Norman wurde Tage vor ren. Die Schwangerschaft verleft nor- neten Teimin geboren. glich einer Hörstörung sind nicht be- it ca. 12 Monaten. telohvertcindungen. s negativ. den eine Paukendrainage gelegt, mit 1 en ertemt.	2 3 4 5 7 8 2	Desprintung der Könfliffen Flustersprache Tonschweilenaudiometrie Unbehaglichkeitsschweile Richtungehören Mainzer Kindersprachtest I Göttinger Kindersprachtest I Göttinger Kindersprachtest I	Unartarigi. Bei einer grob orienterenden Sprachabstansprüfung mit wer- gen Trefgrunn in Flüdstersprache (ca. 35 dB Sprachachall) zeigen sich Hördetztie. Durch eine eeltengeferentie Überprüfung der Luffeitung über Köpfürder mit unterschiellicher Messmetholik, kommen wir zu fogeraden Tegebink: Norman zeigt sich leicht empfindlich gegenüber großen Lautstär- ken. Unsichere Ortung von Rauschlimpulsen mit einer Lautstärke von 50 db aus den Sfrictungstaufsprechem. Er nendtig leite embrite Sprechtlautstärke, um Sprache sicher zu verstehen. Das ist ein auffälliges Ergebnis.	
bei Desprücknig wurde eing Ste besteht Verträcht auf eine Ste besteht Verträcht auf eine Vorgeschichte Schwangerschaftsverlauf ein sterschläre Belastungen terschläre Belastungen Sterschenkvicklung storpobleme in der bisher Sterpröcher Maßnahme werdizielsche Maßnahme	fohlen von Fachbera e AVWS. Immer und Geburt rigen Entwicklung	Norman wurde n nach dem errech dem errechneten Morman wurde X Norman wurde X Hereditäre Betas kannt. Norman spicht e Norman spicht e Oberpröfung auf Überpröfung auf Uberpröfung auf Knocheniellungsi Norman erhielt b	achgeschädig hach normal v neten Termin Termin gebo de zum errech age vor dem e stungen bezüg erste Wörter m sher häufig Mit ADS; Ergebni ADS; Ergebni ADS; Ergebni hörgerät rech sister 20 Std. S	Je, Herri Achtzehn wertaufener Schwangenschaft 10 Tage n geboren. Norman wurde Tage von ree. Die Schwangenschaft verlief nor- melen Termin geboren. glich einer Honstorung sind nicht be- itt ca. 12 Monaten. Termingeboren. ist neiter Honstorungen. s negativ. den eine Paukerdraitinge gelegt, mit 1 en ertfernt. Sis Sprachtberagie.	2 3 4 5 6 7 8 2	Deeprinking der Hofnitten Flustersprache Tonschweilenaudiometrie Unbehaglichkeitsschweile Richtungshören Mainzer Kindersprachtest I Göttinger Kindersprachtest I Lusammenfassung	Unartang. Bei eine grob ofentierenden Sprachabstandsprüfung mit ver- gen Tierfuren in Flüdsterpräche (d. 35 dB Sprachachal) zeigen soch Hördstette. Durch eine seitengetennen Desprüfung der Lufteitung (der Köphörer mit unleschlieftlicher Messmethodik, kommen wir zu högendem Ergebnis. Nomma zeigt soch leicht empfindlich gegenüber größen Laustär- ken. Unsichers Ortung von Rauschlingulsten mit einer Laustäfte von So db aus den Stribungsstatutgenehm. Er benögt keine emötte Sprechlaustärke, um Sprache sicher zu verstehen. Das ist ein auffälliges Ergebnis.	
Die Oberprücking wurde einig Es bestiekt Vertacht auf einig Schwangerschaftsverlauft Schwangerschaftsverlauft Hereditäre Belastungen Sprachenkräkung Körprobleme in der biblen Blanenge Diagnostik Medizinische Maßnahme einiffungen Maßnahme Sonstiges	stollen von Fachbera e AVWS. Immer und Geburt rigen Entwicklung	Norman wurde n nach dem errech dem errechneten nat, Norman wurde n Norman wurde T. Herediläre Belas kannt. Norman spitotte Oberprütung auf Mit 1/2 auch adenolid Knochenietlungs Norman entiet bli Die Lehrer beoo Die Lehrer beoo	achgeschädig hach normal v intern Termin gebo de zum errech äge vor dem e stungen bezüg erste Wörter m ihar b5; Ergebni 3 Jahren wun e Wucherungs hörgreft rech ister 20 Std. 5 jachten Probi	Je, Herri Achtzehn versaufener Schwangenschaft 10 Tage 1 geboren. Norman wurde Tage vor ren. Die Schwangenschaft verfel nor- meten Termin geboren. glich einer Hörstörung sind nicht be- tit a. 12 Monaten. teubverschöndungen. a negativ. Sen eine Faukenfraßage gelegt, mit 1 ne netternt. Sis Sprachherapie. eine In den Beteichen Austives Ge- Settives Hören. Austive Austine.	2 3 4 5 6 7 8 2 2 5 5 6 8 7 8 8 2 2 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Deeprinking der Könfellen Fluetersprache Unbehaglichkeitsschweise Richtungehören Mainzer Kindersprachtest 1 Göttinger Kindersprachtest 1 Gutammenfassung	Unartang. Bei eine grob ofenterenden Sprachabstandsprüfung mit wer- gen Trefguren in Plüdstergnache (da. 25 dB Sprachachail) zeigen sich Hottechte. Durch eine seitengehennte Oberprüfung der Lufteitung (ber Köpfider mit unterschleichter Mesametholik, kommen wir zu forgenden Ergebens: Norman zeigt sich leicht einsfrahlich gegenüber großen Ludstär- ten. Unsichere Ortung von Rauschlinguten mit einer Ludstärke von 50 db aus den Strüchungskaufsprechen. Er benötigt keine einchrie Sprechaustarke, um Sprache sicher zu versichen. Das ist ein auffältiges Ergebnis.	
Die Oberprücking wurde emp Es besitet Verstacht zur eine Steinwangerschaftsverlauf in Schwangerschaftsverlauf in Schwangerschaftsverlauf in Sprachenheicklung Henreditäre Belastungen Sprachenheicklung Istenrige Dispositie Benrige Dispositie Medizinische Maßnahme mittentfeleren Maßnahme Sonstiges	fohlen von Fachbera e AVWS. Immer und Geburt rigen Entwicklung	Norman wurde n nach dem errech de errechnet mai, Norman wurde n mai, Norman wurd Norman wurde Norman spricht e Norman spricht e Norman spricht e Norman spricht e Norman spricht e Norman spricht e Norman errecht Norman errecht Norman errecht Norman errecht Deeprofutu gaut Norman errecht b Deeprofutu gaut Norman errecht b De Lehrer beog dachtin, Laudett	achgeschädig nach normal v intelen Termin Termin gebo de zum errech age vor den ei stungen bezüg erste Wörter m sher häufig Mit ADS: Ergebni 3 Jahren wur e Wucherunge hörgerät rech siert 20 Stat. Sachten Proble ferenzierung.	fe, Herri Achtzehn versaufener Schwangerschaft 10 Tage rgeboere, Norman wurde Tage vor ren. Die Schwangerschaft verlief nor- neten Teimin geboren. glich einer Hörstörung sind nicht be- it ca. 12 Monaten. telohvertcindungen. is negativ. den eine Paukerdrainage gelegt, mit 1 en erdremt. Is prachtherapie. ein iden Beetichen Audtives Ge- Seetätives Hören, Audtive Kohen.	2 3 4 5 7 8 2 2 2 2	Desprintung der Könfliffen Flustersprache Tonschweilenaudiometris Unbehaglichkeitsschweile Richtungehören Mainzer Kindersprachtest I Göttinger Kindersprachtest I Lusammenfassung	Unartarigi. Bei einer grob orienterenden Sprachabstanssprüfung mit wer- gen Trefguren in Flüstensprache (ca. 35 dB Sprachachal) zeigen sich Hördetztie. Duch eine eeltengefennte Überprüfung der Luffeitung über Köpfürder mit unterschiedlicher Messmetholik, kommen wir zu fogeraden Ergebnis: Norman zeigt sich leicht empfindlich gegenüber großen Lautstär- ken. Unsichere Ortung von Rauschlimpulsen mit einer Lautstärke von 50 db aus den Sfrichtungstaufsprechem. Er nendtig leite eindhich Sprechlaustärke, um Sprache sicher zu verstehen. Das ist ein auftätliges Ergebnis.	
Die Oberprücking wurde emp Sie besteht Verträcht auf eine Sie besteht Verträcht auf eine Vorgeschichte Untwangerschaftsverlauf eine Istenditäre Belastungen sprachentwicklung sprachentwicklung försprobleme in der bishent Medizinsche Maßnahme Constigee	fohlen von Fachbera e AVWD. Immer und Geburt rigen Entwicklung	Norman wurde n nach dem errech dem errechneten mat, Norman wurde n Norman wurde n Norman stoffer Beisa kannt. Norman noffet be Norman noffet be Norman noffet be Norman noffet be Stochmer Letter beo achtins, Luzder samtet, Laufhett	achgeschädig nach normal v nneten Termin Termin gebo de zum errech age vor dem er stungen bezüg erste Wörter m sher häufig Mit ADS; Ergebni Statter S Jahren wur e Wucherunge hörgerät rech issher 20 Std. S achten Proble reterzienung, sempfinden un	Je, Herri Achtzehn wersufener Schwangenschaft 10 Tage n geboren. Norman wurde Tage von ren: Die Schwangenschaft verlief nor- meten Termin geboren. glich einer Höstlörung sind nicht be- sit ca. 12 Monalen. te ca. 12 Monalen. te netterhentschnungen. s negatv. de eine Paukkerdalnage gelegt, mit 1 en erdremt. Sprachtherapie. ereit de Stektives Före. Sprachtherapie.	2 3 4 5 7 8 2 2 2 2 2 0 0	Desprintung der Höfnitten Flustersprache Tonschweitenaudlomebrie Unbehaglichkeitsschweite Richtungshören Mainzer Kindersprachtest 1 Göttinger Kindersprachverstlandnistest 1 Lusammenfassung Empfehlungen te Eitem ernaten den pädagösch-audioogiso	Unartang. Bei eine grob ofenterenden Sprachabstandsprüfung mit ver- gen Trefgrein in Flückersprache (d. 35 dB Gprachachal) zeigen sich Hördsteitte. Dirch eine seitengetennen Desprüfung der Lufteitung (der Köpfder mit utreischledlicher Messmethodik, kommen wir zu högenden Ergebnis. Norman zeigt sich leicht empfndlich gegenüber größen Laufstär- ken. Unsichers Ortung von Rauschringulsen mit einer Laufstärke von 50 da aus den Strütungslautgeneten. Er benötigt keine emötte Sprechlautstärke, um Sprache sicher zu verstehen. Das ist ein auftatliges Ergebnis.	
De Desprütung wurde emp Ste besteht Vertacht auf eine Ste besteht Vertacht auf eine Vorgeschichte Schwangerschaftsverlauf eine Henstläre Belastungen tiprachenkvicklung örprobleme in der biblen Stanninge Diagnostik Kedizlichen Maßnahmen einemtiges Deser eltsaposto-purknoom	stolle non Fachbera e AVWS. Immer und Geburt rigen Entwicklung n en	Norman wurde n nach dem entekh dem entekhneien mak Norman wurd Norman wurde Norman wurde Lannt. Norman angeht e Deeprofung auf, Mit 112 auch ander Deeprofung auf, Norman natekh Coeprofung auf, Norman entekh Scherher beot dachtnis, Laudh amket, Lauthels Spergolachten jim Au	achgeschädig hach normal v ineten Termin Termin gebo de zum errech äge vor dem e stungen bezöj erste Wöcher m äher häufig Mit ADS: Ergebrin ADS: Ergebrin ADS: Ergebrin hörgehat rech hörgehat rech hörgehat rech sieher 20 Std. S aachten Probi erenzierung, seempfinden un	Je, Herri Achtzehn versaufener Schwangenschaft 10 Tage 1 geboren. Norman wurde Tage vor res. De Schwangenschaft verfel nor- meten Termin geboren. glich einer Hörstörung sind nicht be- tit a. 12 Monälen. teuherhetzbindungen. an eine Aukentralnage gelegt, mit 1 ein einfermt. Sis Sprachherapie. eine Ih die Beteichen Austinke Ge- Seetwes Hören. Notron zur Pestistelung eines Begert, am	2 3 4 5 6 7 8 2 2 5 8 8 2 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Deprintlung der Hörfnitten Fluetersprache Tonschweitenaudiometrie Unbehaglichkeitsschweise Richtungehören Mainzer Kindersprachtest 1 Göttinger Kindersprachtest 1 Göttinger Kindersprachtest 1 Musammenfassung Empfehlungen	Unartarig. Bei eine grob ofenterenden Sprachabstansprüfung mit veri- gen Trefuren in Flüstergrache (da. 35 dB Sprachachal) zeigen sich Hödstellt. Durch eine seitengehennte Oberprüfung der Lufteitung (ber Köpficher mit unterschledlicher Mesametholik, kommen wir zu forgenden Ergebens: Norman zeigt sich leicht einsfrachlich gegenüber großen Ludstär- ten. Unsichere Ortung von Rauschlinguten mit einer Ludstärke von 50 dB aus den Strüchungskausprechen. Er benötigt keine einchrie Sprechaustarke, um Sprache sicher zu versichen. Das ist ein auffältiges Ergebnis.	
De Oberhoft Unerstand zur dem Es besitet Verstacht zur eine Yorgeschichte Lichwangerschaftsverlauf i Vorgeschichte Steredtäre Belastungen Isprachantericklung storpcolenen in der belast storpcolenen in der belast Banerge Olgsprochste Hittmittlichversorgung Therapetdagescher Judichter Deser schagegesch-austiongen onderpsdagegischer Unerstellt	stollen von Fachbera e AVWS. Immer und Geburt rigen Entwicklung i en	Norman wurde n nach dem errech de dem errech de errechnet mai, Norman wurd Norman wurd Norman syncht e Norman syncht e Norman syncht e Norman syncht e Norman syncht e Norman syncht e Norman syncht e Sonderstellungs Norman errecht e Die Lehrer beer dachnis, Laufert samtet, Laufert Fordersucht en im Rah	achgeschädig nach normal v neten Termin Termin gebo de zum errech de zum errech de zum errech stungen bezüg erste Wörter m icher näufig Mich erste Wörter m hörgerät rech isner 20 Stat. 3 Jahren wur sempfinden un hmen des Verfa	fe, Herri Achtzehn versaufener Schwangerschaft 10 Tage rgeboern, Norman wurde Tage vor ren. Die Schwangerschaft verlift nor- neten Termin geboern. glich einer Hörstörung sind nicht be- tit ca. 12 Monalen. Beinhern Becknen, Becknen, mit 1 en erfertnt. den eine Paukendrainage gelegt, mit 1 en erfertnt. de Sprachtberapie. ein i den Beecknen Audstives Ge- Setektives Hören. Audstive Kahment- nd Dichotsches Hören.	2 3 4 5 7 8 2 2 2 2 8 2 2 8 8 2 2 8 8 8 8 8 8 8	Obergrühung der Hörfnitten Fladsreprache Tonschweitenaudiometrie Unbehaglichkeitsschweite Richtungehören Mainzer Kindersprachtest I Göttinger Kindersprachtest I Göttinger Kindersprachtest I Einemenfassung Einpfehlungen te Einemenatien den pädagogisch-audiologiscontigrechend weiterzuleiten.	Unartarigi. Bei einer grob orienterenden Sprachabstanssprüfung mit wer- gen Trefguren in Flüstensprache (ca. 35 dB Sprachachal) zeigen sich Hördetztie. Durch eine eellengefennte Überprüfung der Luffeitung über Köpfürder mit unferschreitlicher Mesametholik, kommen wir zu forgerden Ergebnis: Norman zeigt sich leicht empfindlich gegenüber großen Lautstär- ken. Unschere Ortung von Rauschimputen mit einer Lautstärke von 50 dB aus den 5 Richtungstadsprechem. Er enoftig leite emblich Sprachaustärke, um Sprache sicher zu verstehen. Das ist ein aufträliges Ergebnis.	

Basics Hörbericht 3.0

Hauptformular

						Hauptformular			
Hans Test		Status	Beric	ht erstellen	~	Erstbefund	18.08.2018	Bericht neu 🔺 🕨 👔	Μ χ >>>>
Stammdate	n Vorgeschichte	Mitar	beit S	prachliche	Überprüfung	Hörüberprüfung	Zusammenfassung	Briefe ArztBefunde Ber	richte
Vorname Nachname Straße	Hans Test Gasse1	k	Seschlecht SebDat (lasse	m v 05.02.2002 68	/ Termin Uhrzeit Überprüfer	01.01.2018 19:00 Martina Schöder 🗸	angefordert Fragebogen Eltern Schule Fragebogen für Schule	 ✓ 18.08.2018 ✓ 18.08.2018 X 	Geräte
PLZ / Ort Telefon Handy E-Mail Einrichtung Ansprechp. Erziehungsb	12345 Osten 0351 55454 01711 45454 Test@hansen.de Grundschule Frau Bayer Jugendamt			×	Überpr Kopf		Arztberichte Fragebogen Eltern Schule	08.10.2018 X 08.10.2018 X × X	Fachleute Dokumente zuordnen
Die Überprüf Es besteht V Förderverfal	ung wurde empfohlen erdacht auf nren	Sprachh eine per Die Übe	eilkinderg iphere Hö rprüfung e	arten rstörung. erfolgt im Rahmer	n der Überprüfung e	ines Bedarfs an sonderpäd	lagogischer Unterstützung im E	Gereich Hören anlässlich des Wech	
Interne Be 24.10.2018 08.10.2018 08.10.2018 08.10.2018 08.10.2018 08.10.2018 08.10.2018 18.08.2018	Interne Bemerkungen 24.10.2018 Anschreiben geschickt 08.10.2018 Eindalung geschickt 08.10.2018 Anschreiben geschickt 08.10.2018 Anmeldebogen gedruckt 08.10.2018 Anschreiben geschickt 10.8.2018 Anschreiben geschickt								

Navigation

Erstbefund 18.08.2018	Bericht neu	•	44	X	>>>>

Bericht neu

Zu jedem Schüler lassen sich beliebig viele Berichte anlegen.

Neuen Bericht anlegen?	×
Soll ein neuer Bericht zu Hans Test angelegt	werden?
et	Nein
Berichtname	×
Bitte geben Sie einen Namen für den Bericht ein	OK Abbrechen
Mein neuer Bericht	

Einstellungen

Über dieses Formular können

- alle grundlegenden Einstellungen vorgenommen werden,
- Textvorlagen definiert werden.

Textbausteine für Berichte

Texte Berichte		
3	Texte bearbeiten	\times
Kategorien, Tests un	d Texte	
Hörüberprüfung	Textbaustein hinzufügen Werte hinzufügen	>>>>
Göttinger K I für 3- bis 4-jährige	Textmarke X004023032000	
Aufgrund der sprachlichen Auf Sprachverständnistest nicht du Test mit Bildvorlagen.	ffälligkeiten kann der altersgemäße Freiburger urchgeführt werden. ≺Vorname≻ benötigt einen	
≺Vorname≻ benötigt keine erh	nöhte Lautstärke, um Sprache sicher zu verstehen. Pos: inaktiv X	2
Das ist ein auffälliges Ergebnis	;. Pos: inaktiv	3
Er benötigt eine leicht erhöhte verstehen.	e Sprechlautstärke, um Sprache sicher zu Pos: inaktiv	4

Neue Textvorlage anlegen

 Kategorien auswählen 		
Hörüberprüfung	\checkmark	
Richtungshören	~	
Regiometrie	\checkmark	
Textbaustein hinzufügen		
neu?	×	
? Solle ein neuer Textbauste	in angefügt werden?	
st	Nein	
Und hier ist der frei zu beschre	eibenede Textbaustein	Pos: 0 inaktiv □ ✓ X
Pos:	Über die Position wird die R	Reihenfolge der Textbausteine festgelegt
inaktiv	Anzeige wird deaktiviert, de	er Eintrag aber nicht gelöscht
Löschen X	Der Eintrag wird gelöscht	
Ansicht im Hauptformular	1	
Richtungshören 🗸 Reg	iometrie 🗸	Textbausteine
		Und hier ist der frei zu beschreibenede Textbaustein

Grundwerte hinzufügen

• Vorlage für die spätere Eingabe: Standardwerte für eine Untersuchung



🔳 Werte anlegen	- [⊐ ×	
Mainzer Kinders	prachtest		
Wert / Bez.	Position	inaktiv	
45 dB	1		
55 dB	2		
65 dB	3		
80 dB	4		
	0		
			-

Wert / Bez.	z. B. dB-Werte, Frequenzen, frei definierbar
Position	Reihenfolge bei der Eingabe
inaktiv	Anzeige wird deaktiviert, der Eintrag aber nicht gelöscht

• Eingabe der Untersuchungsergebnisse Hauptformular \rightarrow Hörüberprüfung \rightarrow Werte

E Werte				×
Bezeichnung	Bedingungen	Wer	Freitext	Position
45 dB 🗸	Freifeld 🗸	mit Hörgerät 🔽 80%	Ein Kommentar	1 X
55 dB 🗸 🗸	Freifeld 🗸 🗸	mit Hörgerät 🖂 80%		2 ×
65 dB 🗸 🗸	Freifeld 🗸 🗸	mit Hörgerät 🖂 70%	Ein weiterer Kommentar	3 🗙
80 dB 🗸 🗸	Freifeld 🗸 🗸	mit Hörgerät 🖂 50%		4 🗙
~	~	~		5 🗙

Textbausteine für Briefe

Texte Briefe

Das Prinzip ist ähnlich wir bei den Berichtstexten. Da an dieser Stelle aber oft längere Texte verfasst werden, erfolgt die Auswahl im Hauptformular über die Bezeichnung. Es wird also nicht der vollständige Wortlaut im Textbaustein angezeigt.

Zu den Überschriften können beliebig viele Untertexte angelegt werden.



Im Falle von "keine weiteren Feinanpassungen" findet sich im Brief dann z.B. dieser Text: **Untertext**

Bezeichnung	keine weiteren Feinanpassungen	
Zurzeit werde sehr gut in Ru Hörgeräte nic	en keine weiteren Feinanpassungen empfohlen, da <vorname> he und im Störgeräusch versteht, wenn <vorname> seine ht entsprechend ihrer Markierung trägt.</vorname></vorname>	Pos inaktiv

1

Brieftext bearbeiten

	Texte	bearbeiten			×
Brieftexte	bearbeiten 🔽	Textbaustein hinzufügen			
Überschrift Bezeichnung Eine Vorstellur	Vorstellung HNO ng beim HNO-Arzt ist notwendig.	Position <u>1</u> inaktiv	<<	>>>	
Untertext Bezeichnung	Hörgerät links				
Überprüfung	des Hörgerätes links		^	Pos 0 inaktiv 1	
Bezeichnung	Hörgerät rechts				
Überprüfung	des Hörgerätes rechts			Pos 0 inaktiv 1	
Bezeichnung	Schallschlauch rechts/links				
Überprüfung	/ Erneuerung des Schallschlauches			Pos 0 inaktiv 1	

Basics Hörbericht 3.0

Briefvorlage auswählen	
Elternbrief 🗸 🗸	
Textbaustein hinzufügen Textbaustein hinzufügen	
neu?	\times
Soll ein neuer Textbaustein angefügt werden?	
Ja Nein	

Überschrif Bezeichnung	t Meine neue Kategorie	Position 0	inaktiv		~~	>>	
Das hier wird	die Überschrift					_	
Untertext							
Bezeichnung	Neuer Brieftext						
Und dieses e	ein neuer Brieftext				Pos inak	tiv 🗌	
Unter dem l einfach etwa	etzten Eintrag / Untertext befind as geschrieben werden.	det sich ein leeres Fe	ld. Um eir	nen neue	en Text a	nzulegen, ka	nn hie

Bezeichnung]
	Pos 0 inaktiv 0

Mitarbeiter anlegen /ändern

Mitarbeiter

	Mitarbeiter	\times
Mitarbei	ter Neuer Mitarbeiter	
Anrede	Herr Titel Dr.	
Vorname	Klaus Kürzel KH	
Nachname	Hansen	
Bereich	Pädagoge 🗸	
Unterschrift lang	Dr. Klaus Hansen Chef & Oberstudienrat	
Unterschrift kurz Dienstbez.	Klaus Hansen	
Datensatz: 🖬 斗	1 von 4 🕨 🕨 🎫 🐁 Kein Filter Suchen	

• Neuen Mitarbeiter anlegen:

Neuer Mitarbeiter

- o Auswahl über entsprechendes Dropdownmenü treffen
- Leerfelder entsprechend Feldbezeichnung füllen
- Speichern mit / links oben
- Mitarbeiterdaten ändern:
 - o Entsprechenden Datensatz öffnen
 - o Änderungen vornehmen
 - Speichern mit / links oben

Berichtart

Berichtart

Berichtart 🚽 👻	Überschrift	-
Kurzbericht	Kurzbericht über die pädagogisch - audiologische Überprüfung am <termindatum></termindatum>	
Bericht	Bericht über die pädagogisch - audiologische Überprüfung am <termindatum></termindatum>	
Gutachten	Gutachten zur Überprüfung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich HÖREN	

Förderverfahren

Förderverfahren

Förderver 👻	Förderverfahren •
1	Die Überprüfung erfolgt im Rahmen der Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich Hören.
2	Die Überprüfung erfolgt im Rahmen der Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich Hören zur Einschulung.
3	Die Überprüfung erfolgt im Rahmen der Überprüfung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich Hören anlässlich des Wechsels auf die weiterführende Schule nach der 4. Klasse.
(Neu)	

Vorlagenverwaltung

Vorlagen

Wichtig! Alle Vorlagen müssen im Ordner "Vorlagen" liegen. Es können beliebige Unterordner angelegt werden.

🔒 Anlagen	\odot	24.04.2018 13:36	Dateiordner
📙 Berichte	C	29.10.2018 14:12	Dateiordner
📊 Briefe	Ø	28.10.2018 11:55	Dateiordner

Ändern von Wordvorlagen / Dateiendung: .dot oder dotx

 Auf den Eintrag klicken → rechte Maustaste Öffnen (Wichtig! – wenn "Neu" geklickt wird, öffnet sich ein neues Dokument und nicht die Vorlage selbst. Änderungen können so nicht in der Vorlage gespeichert werden.)

폐 BerichtVorlage.dot	\odot	22.04.2018 18:08	Microsoft Word 9	94 KB
📹 Mein neuer Bericht.docx	\odot	24.04.2018 11:44	Microsoft Word-D	12 KB
💼 TabelleVorlage.dot	\odot	29.10.2018 14:09	Microsoft Word 9	50 KB
🔟 TabelleVorlage	a	2/110 2010 22:00	Microsoft Word 9	50 KB
Neu Offnen Drucken				

• Änderungen vornehmen, speichern. Beim nächsten Aufruf erscheint der geänderte Text.

Besonderheit Tabellen

• Aufruf über Textmarke [TabelleXXX]

<u>T</u> extmarkenname:	
X004023033000	
KindName Tabelle257	^

- Die Zahl gibt die Breite der Tabelle in mm an.
- Besonderheit: Ist der Wert <200, werden die Bemerkungen zu den Auswertungen aus Platzgründen nicht angezeigt

Kleine Tabelle

Regiometrie						
Datum	Seite	Bedingung	50 dB	60dB	70dB	120 dB
08.10.2018	Freifeld	mit Hörgerät	50	60		
08.10.2018	rechts	mit Hörgerät			70	120
Ein neuer Text						

Große Tabelle

Regiometri	Regiometrie						
Datum	Seite	Bedingung	50 dB	60dB	70dB	120	Bemerkung
						dB	
08.10.2018	Freifeld	mit Hörgerät	50	60			Ein Kommentar
08.10.2018	rechts	mit Hörgerät			70	120	
Ein neuer Text							

	Anhäng	e	_		\times
Vorlagenverwalt	ung	neues Dokument alle anzeigen			
Vorlage Art	Name des Anhangs	Pfad des Dokuments			
SchreibenAnmeldun 🗸	Anschreiben	\Vorlagen\AnschreibenVorlage.dot		Pfad	X
SchreibenAnmeldun 🗸	Einladung	\Vorlagen\EinladungVorlage.dot		Pfad	X
Anhang 🗸	Arbeit PABZ	\Vorlagen\Anlagen\Arbeit_PABZ.doc		Pfad	X
SchreibenBericht 🗸	AVWS	\Vorlagen\AVWS		Pfad	X
SchreibenBericht 🗸	Elternbrief	\Vorlagen\Elternbrief.dot		Pfad	X
Bericht 🗸	Bericht	\Vorlagen\BerichtVorlage.dot		Pfad	X

Formular Fachleute

Fachleute		
Weg	 Formular "Zugeordnete Fachleute" → Button "neu" Navigation → Einstellungen → Fachleute 	
Funktion	Verwaltung und Neuanlegen von Fachpersonal	
-8		×

Stamm	daten Fachleute				Ĩ
Anrede Vorname Nachname Firma Straße PLZ - Ort Telefon Fax Handy eMail Fach Bemerkung	Frau Titel Claudia Hansen	Filter Fach Logopäde	Loggoöde Akustiker Fachberater Fachklinik HNO-Arzt Kinderarzt Logopäde Schulpsycholo Sonstige Sozialarbeiter	ge	
		neu anle	gen	löschen	schließen

Filter Fach	Die der gewählten Kategorie zugehörigen Personen werden in der Über- sichtsliste rechts angezeigt.
Auswahl eines Eintrages	rechts in der Liste anklicken. Die Details werden links aufgerufen.

Basics Hörbericht 3.0

Akustiker	
Fachberater	1
Fachklinik	ī
HNO-Arzt	
Kinderarzt	
Logopäde	
Schulpsychologe	
Sonstige	
Sozialarbeiter	
neuer Eintrag	

Geräteverwaltung

Geräte	
Funktion	zentrale Verwaltung aller eingesetzten Hörhilfen. Diese können über die Hauptformulare zugeordnet werden.
Weg	Navigation \rightarrow Einstellungen \rightarrow Geräte
Filter	Geräteart und / oder Hersteller
Button "Alle anzeigen"	löscht alle Filter und zeigt die Gesamtliste an
Button "Neuer Eintrag"	legt ein neues Gerät an

		Geräte				\times
Bezeichnung		Gerätart		Hersteller		
Neuer Eintrag	Alle anzeigen		\sim		~	
AB Harmony		CI-Soundprozessoren	\sim	Advanced Bionics	\sim	
AB Naida q70		CI-Soundprozessoren	\sim	Advanced Bionics	\sim	
AB Naida q90		CI-Soundprozessoren	\sim	Advanced Bionics	\sim	
BRUCKHOFF Label	le Junion BC	Knochenleitungshörgeräte	\sim	BRUCKHOFF	\sim	
COCHLEAR Baha		Knochenleitungshörgeräte	\sim	COCHLEAR	\sim	
COCHLEAR Baha B	P 100	Knochenleitungshörgeräte	\sim	COCHLEAR	\sim	
COCHLEAR CI CP 8	10	CI-Soundprozessoren	\sim	COCHLEAR	\sim	

Variablen Word

Variablen Word

	Variablen fü	ùr Word-Textmarken	\times
Die hier genannten ∨	'ariablen können in Word als	Textmarke eingefügt werden.	
Variable	Bezeichnung	Beispiel	
Adresse		Familie Schröder	
Briefanrede		Sehr geehrte Familie Schröder	
EinladungKind1			
EinladungKind2		Ihr Sohn Norman / Ihre Tochter Claudia	
KindName			
KindName2			
TerminText		Freitag, dem 01.01.2016, um 11:11 Uhr	
TochterSohn			
Überprüferkurz	Name der / des Überprü		
UnterschriftKurz1			
UnterschriftKurz2			
UnterschriftLang1	Name & Funktionsbezei	Dr. Klaus Hansen	
UnterschriftLang2	Name & Funktionsbezei	Martina Schröder	
Unterzeichner	Unterschriftsfeld		



Dr. Klaus Hansen Chef & Oberstudienrat Martina Schröder Sekretariat

Siehe Mitarbeiter



Weitere Nutzung von Variablen:

Auf jeden Textblock kann in Word zugegriffen werden. Die Variable ergibt sich aus Einstellungen \rightarrow Texte Berichte.



Einfügen der Variable in Word. s.o.

Textmarke		?	\times
<u>T</u> extmarkenname:			
X004023033000		Hin <u>z</u> u	fügen
KindName Tabelle257] [Lös	chen
	[Geh	ie zu
~			
Sortieren nach: 💿 <u>N</u> amen			
() <u>o</u> rt			
🗌 Ausgeblendete Textmarken			
		Abbr	rechen

Passwort ändern

Passwor	'd ändern
-8	Passwort ändern 🛛 🗙
altes Pass	wort
neues Pas	swort
wiederhol	en
	Passwort ändern

- altes Passwort eingeben
- neues Passwort eingeben
- neues Passwort wiederholen
- Passwort ändern klicken

Berichte schreiben

Reiter Vorgeschichte

Hans Test		Status <mark>Be</mark>	richt erstellen 🗸 🗸	Erstbefund	18.08.2018	Bericht neu		M X >>>>
Stammdaten	Vorgeschichte	Mitarbeit	Sprachliche Überprüfung	Hörüberprüfung	Zusammenfassung	Briefe Arzt	tBefunde	Berichte
				×	Textbausteine			bearbeiten
Therapeutisch Krankengymn Therapeutisch Allgemeine Fr	e Maßnahmen astik. es Turnen ühförderung.			× 1		der SSW geb	boren.	Ск
Hereditäre Be Keine. Zweitb	lastungen efund			× 1	Geburt per Sectio.			ок
Bisherige Diag	nostik			× 2	Die Schwangerschaft wurde zum errechnet	verlief normal, en Termin geb	, ≺Vorname≻)oren.	ок
Überprüfunga	auf ADS; Ergebnis p	ositiv.			Keine Angaben.			ок
Hilfsmittelver HdO links Keine.	sorgung			× 3	Normaler Schwangers Geburt.	schaftsverlauf,	normale	ок
					≺Vorname> wurde Ta Termin geboren.	age nach dem e	errechneten	ок
				•				Ţ

Basics Hörbericht 3.0

Reiter Mitarbeit

Hans Test	Status Be	richt erstellen 🗸	Erstbefund	18.08.2018	Bericht	neu 🔺 🕨	M X >>>>
Stammdaten Vorgeschichte	Mitarbeit	Sprachliche Überprüfung	Hörüberprüfung	Zusammenfassung	Briefe	ArztBefunde	Berichte
			~	Textbausteine			bearbeiten
Mitarbeit			× 1				
Hans zeigt sich motorisch unruhi	g.						
Auditive Aufmerksamkeit			× 2				
Lenkungen seitens des Uberprüf	ers waren er	forderlich.					

Basics Hörbericht 3.0

Reiter Sprachliche Überprüfung

		Hauptformular			
Hans Test Status E	Bericht erstellen 🗸 🗸	Erstbefund	18.08.2018	Bericht neu 📕	• M X >>>>
Stammdaten Vorgeschichte Mitarbei	it Sprachliche Überprüfung	Hörüberprüfung	Zusammenfassung	Briefe ArztBefunde	e Berichte
		~	Textbausteine		bearbeiten
Auditive Merkfähigkeit - Mottiertest Ein reduziertes Ergebnis nach WELTE. Hans kann 20 von 30 sinnlosen, bis zu sechs: Hier zeigen sich deutlich Konzentrationspro	silbigen Wörtern richtig wiederge bleme.	× 2			
Lautdiskrimination Hans hat erhebliche Schwierigkeiten ähnlic Die Leistung ist mit einem Fehler von 34 vor bewerten.	h klingende Laute zu unterscheid rgegebenen Wortpaaren als "gut"	en. 'zu			

Reiter Hörüberprüfung

		н	aupπormular					
Hans Test	Status Bericht erstellen	~	Erstbefund	18.08.2018	Bericht neu			χ >>>>
Stammdaten Vorgeschic	hte Mitarbeit Sprachliche Ü	berprüfung Hö	rüberprüfung	Zusammenfassung	Briefe Arz	tBefunde	Berichte	
	<u> </u>		~	Textbausteine			bea	rbeiten
Selektives Hören - Göttinger Aufgrund der sprachlichen A Sprachverständnistest nicht i Bildvorlagen. Selektives Hören - Göttinger dargebotenen Prüfwörter be von 60 dB eine Verstehensle Hans kann bei 55 dB Sprachla Selektives Hören - Mainzer K Ein Kommentar dazu	r K I für 3- bis 4-jährige utfälligkeiten kann der altersgem durchgeführt werden. Hans benöt r K II für 5- bis 6-jährige r Sprachverständnistest für Kinder ei einer Sprachlautstärke von 60 dE eistung von %. autstärke = % und bei 45 dB = % Kindersprachtest	Werte	<					

Reiter Zusammenfassung

Hans Test Status Bericht erstellen V Erstbefund 18.08.2018	
	Bericht neu
Stammdaten Vorgeschichte Mitarbeit Sprachliche Überprüfung Hörüberprüfung Zusamme	nfassung Briefe ArztBefunde Berichte
▼ Textbaust	eine bearbeiten
Auswertung - Bemerkungen 1	
Alle Bemerkungen für die Diagnostik-Tabellen	
Empfehlungen 2	
Zusammenfassung 1 3	
Lautdiskrimination sind unauffällig.	

Basics Hörbericht 3.0

Reiter Briefe

	Hauptformular						
Hans Test Status Bericht erstellen 🗸	Erstbefund	18.08.2018	Bericht neu	• •	M	X	>>>>
Stammaaten vorgeschichte Mitarbeit Sprachliche Oberprurung	Horuberprutung	Brief schreiben		erunae	Derich	e	
		Textbausteine			b	earbeite	n
Vorstellung HNO	× 1	Otoplastik rechts			ĉ	ок	
Überprüfung des Hörgerätes links Überprüfung / Erneuerung des Schallschlauches Überprüfung / Erneuerung der Otoplastik links		Otoplastik links				ок	
		Otoplastik rechts/link	s			ОК	
Feinanpassung Die Markierung der Hörgeräte und der Otoplastiken ist vertauscht worden.	× 1	Schallschlauch rechts				ок	
Und ein Kommentar wurde noch eingefügt		Schallschlauch links				ок	
		Schallschlauch rechts/	links			ОК	
Bemerkung Eine Bemerkung	× 3	Hörgerät rechts				ОК	
		Hörgerät links				ОК	
		Hörgerät rechts/links				ОК	
		Einstellung rechts				ок	
		Einstellunglinks				ок	
		Einstellung rechts/lin	ks			ОК	
							Ŧ

Reiter ArztBefunde

				поараонната					
Hans Test	:	Status Be	richt erstellen 🗸 🗸	Erstbefund	18.08.2018	Bericht neu		MX	>>>>
Stammdaten	Vorgeschichte	Mitarbeit	Sprachliche Überprüfung	Hörüberprüfung	Zusammenfassung	Briefe Arztl	Befunde	Berichte	
Befund net	J				Textbausteine				

Reiter Berichte

					Hauptformular						
Hans Test	S	itatus B	Sericht	t erstellen 🗸	Erstbefund	18.08.2018	Berich	t neu 💽		#	X >>>>
Stammdaten	Vorgeschichte	Mitarbei	it Spi	orachliche Überprüfung	Hörüberprüfung	Zusammenfassung	Briefe	ArztBef	unde	Berichte	•
Ausgewählte	er Bericht: Erst	befund	18.0	08.2018							
Berichtart	Bericht	~		Auswahl zu druckender T			M				
Vorlage	Bericht	~		Erstbefund	Göttinger K I für	3- bis 4-jährige					
				Erstbefund	Göttinger K II für	5- bis 6-jährige					
Anhänge	Arbeit PABZ	X		Erstbefund	Mainzer Kinders	prachtest					
	Arbeit PABZ			Zweitbefund	Mainzer Kinders	prachtest					
		~ X		Zweitbefund	Regiometrie						
	·										
Unterschriften	Klaus Hansen Martina Schöder	V X V X									
Alt. Adresse	Drucken Eine andere Adresse	+ X n 1 → M									